



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА  
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Келецька, 53, м. Вінниця, 21027, тел. (0432) 65-91-50, 65-86-70  
web: [www.vingudpss.gov.ua](http://www.vingudpss.gov.ua), e-mail: [info@vingudpss.gov.ua](mailto:info@vingudpss.gov.ua), код ЄДРПОУ 40310643

№ \_\_\_\_\_ на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Відділ захисту рослин Департаменту  
фітосанітарної безпеки та контролю в  
рослинництві Держпродспоживслужби України  
Департамент агропромислового розвитку  
Вінницької ОВА  
Вінницький обласний центр з гідрометеорології**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №7  
щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур  
у господарствах Вінницької області станом на 02 липня 2026 року**

**Фенологія культур**

|                        |                            |                        |                               |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <i>Озима пшениця –</i> | <i>молочна стиглість</i>   | <i>Озимий ячмінь –</i> | <i>молочна стиглість</i>      |
| <i>Соняшник –</i>      | <i>формування суцвіття</i> | <i>Озимий ріпак –</i>  | <i>дозрівання стручків</i>    |
| <i>Кукурудза –</i>     | <i>8-10 листків;</i>       | <i>Картопля</i>        | <i>цвітіння (закінчення);</i> |
| <i>Плодові –</i>       | <i>ріст плодів</i>         |                        |                               |

**Кліматичні умови**

*Третя декада червня характеризується високим температурним режимом та випаданням не значних опадів. Температура повітря становила середня 23 °С, максимально +34\*°С вдень, вночі було 14°С. Відносна вологість повітря знаходилась в межах 61%.*

*Погодні умови сприяють заселенню та розвитку шкідників, но стримують розвиток хвороб на с-г культурах.*

**Багатоїдні шкідники**

Продовжується літ листогризучих та підгризаючих совок: за ніч на феромонну пастку потрапило 1 екз. **озимої совки**, 2 екз. **капустяної совки**, 2 екз. **окличної совки**.

При обстеженні посівів **кукурудзи** в ПрАТ Зернопродукт МХП - Бершадська філія (площа 160 га) було відмічено початок льоту **стеблового кукурудзяного метелика**.

### Шкідники та хвороби зернових культур

При обстеженні посівів озимої пшениці в ПрАТ Зернопродукт МХП-Бершадська філія (площа 186 га) було встановлено ураження **септоріозом** колоса 3% рослин.

Відмічено заселеність посівів **п'явицею** у кількості 0,2 екз. на кв.м, **хлібними клопами у кількості** – 0,1 екз. на кв.м., а також та **пшеничним трипсом** 3% рослин з чисельністю 4 екз. на заселену рослину. **Хлібних жуків** нараховується 0,1 екз.на кв.м.

У цьому ж господарстві на 160 га кукурудзи на зерно було виявлено заселеність **злаковою попелицею** 0,5 % рослин у кількості 10 екз.рослину.

### Шкідники та хвороби озимого ріпаку

При обстеженні посівів озимого ріпаку в ПрАТ Зернопродукт МХП-Бершадська філія (площа 95 га) було встановлено, що личинками **капустяного насінєвого прихованохоботника** заселено 1 % стручків із кількістю 1 екз.на стручок. Проходить заселення посівів **капустяною попелицею** – заселено 1 % рослин з чисельністю 25 екз. на заселену рослину.

### Шкідники соняшнику

При обстеженні посівів соняшника на площі 185 га було виявлено заселення 1% рослин **геліхрисловою попелицею** з чисельністю 22 екз. на рослину, а також відмічено ураження 2% рослин **фомозом**.

### Шкідники картоплі

У насадженнях картоплі в приватному секторі продовжується розвиток **колорадського жука**: заселеність личинками становить 3% рослин з чисельністю 11 екз.на кущ.

Ураження картоплі **альтернаріозом** становить 4% рослин, **фітофторозом** – 3% рослин.

### Шкідники та хвороби саду

В плодових насадженнях в ПрАТ Зернопродукт МХП-Бершадська філія площа 5 га продовжується заселення **зеленою яблуневою попелицею** – заселено 2% листків по 22 личинок на листок. Відмічено пошкодження **яблуневою плодожеркою** 2%плодів. **Бурий плодовий кліщ** розвивається на 13% дерев, 5% листків з чисельністю 4 личинки на листок.

Спостерігається проявлення ознак **парші яблуні**, ураження якою становить 8% дерев та 2% листків, а на 8% дерев та 2% листків – **борошнистою россою**.

**Інформація**  
**щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин у Вінницькій області**  
**(3 декада червня 2026 року)**

| № з/п | Назва культури | Обстежено, га | Назва шкідника              | Заселено, % |                                 | Чисельність, екз (сер/макс). |        |       |        |       |         |       |     |            | Пошкоджено, (сисними – заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть плодів, % |     | Ступінь пошкодження, % |  |  |
|-------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|--|
|       |                |               |                             | площ        | рослин, бруньок суцвіть, плодів | один. вимір                  | імаго  |       | яйце   |       | личинки |       |     | ентомофаги |                                                                              |     |                        |  |  |
|       |                |               |                             |             |                                 |                              | серед. | макс. | серед. | макс. | серед.  | макс. | вік |            |                                                                              |     |                        |  |  |
| 1     | Оз.пшениця     | 186           | Шкідлива черепашка          | 45          |                                 | екз./кв.м                    |        |       |        |       | 0,1     | 0,1   |     |            | 1                                                                            | 1   | 100                    |  |  |
|       |                |               | Трипс пшеничний             | 100         | 3                               | екз./рослину                 |        |       |        |       | 4       | 5     |     |            | 3                                                                            | 3   | 100                    |  |  |
|       |                |               | Кузька                      | 30          |                                 | екз./кв.м                    | 0,1    | 0,1   |        |       |         |       |     |            |                                                                              |     | 100                    |  |  |
|       |                |               | П'явиці                     | 100         |                                 | екз./кв.м                    | 0,2    | 0,2   |        |       |         |       |     |            | 2                                                                            | 2   | 100                    |  |  |
| 2     | Оз.ріпак       | 95            | Капустяна попелиця          | 100         | 1                               | екз./рослину                 |        |       |        |       | 25      | 25    |     |            | 1                                                                            | 1   | 100                    |  |  |
|       |                |               | ріпаковий прихованохоботник | 100         | 6                               | екз./плід                    |        |       |        |       | 1       | 1     |     |            | 1                                                                            | 1   | 100                    |  |  |
| 3     | Кукурудза      | 160           | Попелиці                    | 100         | 0,5                             | екз./дерево                  |        |       |        |       | 10      | 10    |     |            | 0,5                                                                          | 0,5 | 100                    |  |  |
| 4     | Соняшник       | 185           | Попелиця геліхризова        | 100         | 1                               | екз./рослину                 |        |       |        |       | 22      | 25    |     |            | 1                                                                            | 1   | 100                    |  |  |
| 5     | Картопля       | 1             | Колорадський жук            | 100         | 3                               | екз./рослину                 |        |       |        |       | 11      | 11    |     |            | 3                                                                            | 3   | 100                    |  |  |
| 6     | Сад            | 5             | Зелена яблунева попелиця    | 100         | 12                              | екз./листок                  |        |       |        |       | 22      | 25    |     |            | 2                                                                            | 2   | 100                    |  |  |
|       |                |               | Яблунева Плодожерка         | 100         | 13                              | екз./плід                    |        |       |        |       | 1       | 1     |     |            | 2                                                                            | 2   | 100                    |  |  |
|       |                |               | Кліщ бурий плодовий         | 100         | 13                              | екз./листок                  |        |       |        |       | 4       | 5     |     |            | 5                                                                            | 5   | 100                    |  |  |

**Інформація  
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин  
(3 декада червня 2026 року)**

| № з/п | Назва культури | Обсте-<br>жено, га | Назва хвороби   | Уражено, % |          |         |                       |                |         | Розвиток<br>хвороби, % | Загинуло<br>рослин, % |
|-------|----------------|--------------------|-----------------|------------|----------|---------|-----------------------|----------------|---------|------------------------|-----------------------|
|       |                |                    |                 | площ       | рослин   |         | Назва ураж.<br>органу | Органів рослин |         |                        |                       |
|       |                |                    |                 |            | середній | максим. |                       | середній       | максим. |                        |                       |
| 1     | Оз.пшениця     | 186                | Септоріоз       | 100        | 3        | 4       | колос                 |                |         | 0,1                    |                       |
| 2     | Соняшник       | 185                | Фомоз           | 100        | 2        | 2       |                       |                |         | 0,1                    |                       |
| 3     | Картопля       | 1                  | Альтернаріоз    | 100        | 4        | 4       | листя                 |                |         | 0,2                    |                       |
|       |                |                    | Фітофтороз      | 100        | 3        | 3       | листя                 |                |         | 0,1                    |                       |
| 4     | Сад            | 5                  | Борошниста роса | 100        | 8        | 8       | листя                 | 2              | 2       | 0,2                    |                       |
|       |                |                    | Парша           | 100        | 8        | 8       | листя                 | 2              | 3       | 0,2                    |                       |

**Інформація  
щодо льоту метеликів лускокрилих комах  
(3 декада червня 2026 року)**

| №з/п | Назва культури | Площа, га |          | Шкідник         |           | Інтенсивність льоту |                  |             | Співвідношення, % |       | Середня чисельність яєць на самку |
|------|----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
|      |                | обстежено | заселено | назва           | покоління | Одиниця обліку      | Чисельність, екз |             | самиці            | самці |                                   |
|      |                |           |          |                 |           |                     | середня          | максимальна |                   |       |                                   |
| 1    | Кукурудза      | 160       | 92       | Совка озима     | I         | екз./ніч            | 1                | 1           |                   | 100   |                                   |
|      |                |           | 92       | Совка оклична   | I         | екз./ніч            | 2                | 2           |                   | 100   |                                   |
|      |                |           | 92       | Капустяна совка | I         | екз./ніч            | 2                | 2           |                   | 100   |                                   |

**Начальник управління  
фітосанітарної безпеки**

**підписано**

**Наталія САМБОРСЬКА**