

Сигналізаційне повідомлення №11

від 04.08.2022 р.

Протягом кінця липня-початку серпня погодні умови з періодичними опадами, підвищеною вологістю повітря та коливаннями температури були сприятливими для розвитку **церкоспорозу**. Хвороба проявилась на столових та цукрових буряках на 1-8% рослин. В умовах нестійкої погоди високі температури з періодичним випаданням опадів у серпні, наявність рясних ранкових рос можуть спричинити інтенсивний розвиток хвороби.

Тому за появи на 3-5% рослин окремих плям **церкоспорозу** слід провести захист посівів дозволеними фунгіцидами згідно «Переліку...», та повторно через 12-24 дні, залежно від тривалості захисної дії попереднього препарату та терміну очікування до збирання урожаю. Ці обробки будуть ефективними і проти інших плямистостей.

Заходи захисту слід проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години, суворо дотримуючись вимог санітарної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, а також ст. 4 ЗУ «Про захист рослин» (суворе дотримання регламентів застосування засобів захисту рослин; збереження корисної флори і фауни; недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення продукції рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин; екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів). На оброблених ділянках обов'язково виставляють попереджувальні знаки.

Не менше, як за дві доби, а при застосуванні засобів захисту рослин на медоносних рослинах - за три доби, про час та місце проведення обприскувань попереджають органи місцевого самоврядування, населення та пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ.

В.о. начальника управління
фітосанітарної безпеки

підписано

Віталій ЖОСАН

Начальник відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та
аналізу ризиків

підписано

Володимир ТЕЛЕФУС